

ЗАКАЗЧИК : _____

ДАТА : _____

СПЕЦИФИКАЦИЯ СИСТЕМЫ АВТОПОЛИВА НА ОБОРУДОВАНИИ HUNTER (США)

Курсы валют: 1 € = 73,50р. 1 \$ = 66,26р.

МОДЕЛЬ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО ЗОН (ЛИНИЙ) ПОЛИВА					КОЛ-ВО (шт., м)	ЦЕНА (\$ или €)	СКИДКА (%)	ЦЕНА СО СКИДКОЙ (руб.)	СТОИМОСТЬ (руб.)
		1	2	3	4	5					

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

УЗЕЛ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ВОДОПРОВОДУ	УЗЕЛ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ВОДОПРОВОДУ - УЗЕЛ ПРОДУВКИ (на трубе 32 мм)	1					1	€ 45,00		3 142,13р.	3 142,13р.
УЕВ фильтр 1"Н	пластиковый фильтр, Qmax=5 м³, S=160 см², 80 micron	1					1	€ 11,76	20%	691,49р.	691,49р.
Угол 25x25	муфта компрессионная угловая (диаметр 32x32)	3					3	€ 2,74	20%	161,11р.	483,34р.
Муфта прямая 25x1"Н	муфта прямая компрессионная с наружной резьбой 1" (диаметр 25x1"Н)	2					2	€ 1,50	20%	88,20р.	176,40р.
Муфта прямая 25x1"В	муфта прямая компрессионная с внутренней резьбой 1" (диаметр 25x1"В)	2					2	€ 1,63	20%	95,84р.	191,69р.
ИТОГО:											4 685,04р.

ЕМКОСТЬ И АВТОМАТИКА НАПОЛНЕНИЯ ЕМКОСТИ

ЕМКОСТЬ "АНИОН"	НАЗЕМНАЯ ПЛАСТИКОВАЯ НАКОПИТЕЛЬНАЯ ЕМКОСТЬ 2000 л	1					1	30 400,00р.		30 400,00р.	30 400,00р.
Кран шаровой 1"Н*1"В	муфта прямая компрессионная с наружной резьбой 1½" (диаметр 40x1½"В)	1					1	€ 5,60	20%	329,28р.	329,28р.
QuickStop 1"	Запорный поплавковый клапан QuickStop 1" (Италия)	1					1	2 100,00р.	5%	1 995,00р.	1 995,00р.
Угол 25x1"В	муфта компрессионная угловая с внутренней резьбой 1" (диаметр 25x1"В)	1					1	€ 2,12	20%	124,66р.	124,66р.
Угол 32x32	муфта компрессионная угловая (диаметр 32x32)	2					2	€ 3,42	20%	201,10р.	402,19р.
Муфта прямая 32x1"В	муфта прямая компрессионная с внутренней резьбой 1" (диаметр 32x1"В)	1					1	€ 2,09	20%	122,89р.	122,89р.
ИТОГО:											33 374,02р.

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ И АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНИЯ НАСОСА

Насос АКВАРИО АМН-150-9Р	ПОВЕРХНОСТНЫЙ НАСОС ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ	1					1	18 600,00р.		18 600,00р.	18 600,00р.
Эл. блок контроля потока	АВТОМАТИКА НАСОСА	1					1	€ 43,00	5%	3 002,48р.	3 002,48р.
Угол 32x32	муфта компрессионная угловая (диаметр 32x32)	3					3	€ 3,42	20%	201,10р.	603,29р.
Муфта прямая 32x1½"Н	муфта прямая компрессионная с наружной резьбой 1½" (диаметр 32x1½"Н)	1					1	€ 2,12	20%	124,66р.	124,66р.
Муфта прямая 32x1"Н	муфта прямая компрессионная с наружной резьбой 1" (диаметр 32x1"Н)	2					2	€ 1,90	20%	111,72р.	223,44р.
Муфта прямая 32x1"В	муфта прямая компрессионная с внутренней резьбой 1" (диаметр 32x1"В)	3					3	€ 2,09	20%	122,89р.	368,68р.
УЕВ фильтр 1"Н	пластиковый фильтр, Qmax=5 м³, S=160 см², 80 micron	1					1	€ 11,76	20%	691,49р.	691,49р.
УЗЕЛ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ВОДОПРОВОДУ	УЗЕЛ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ВОДОПРОВОДУ - УЗЕЛ ПРОДУВКИ (на трубе 32 мм)	1					1	€ 45,00	5%	3 142,13р.	3 142,13р.
ИТОГО:											26 756,15р.

ОБОРУДОВАНИЕ HUNTER (пр-во США)

ВЕРНЫЕ РАЗБРЫЗГИВАТЕЛИ											
PROS-04	выдвижной верный разбрызгиватель с резьбовым монтажным отверстием 1/2" (без сопел); высота подъема штока 10 см.	13	17	12			42	\$ 4,03	30%	186,92р.	7 850,62р.
Запорный клапан Pro-Spray	Запорный клапан Pro-Spray	13	17	12			42	\$ 1,77	30%	82,10р.	3 448,04р.
СОПЛА (ФОРСУНКИ) К ВЕРНЫМ РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЯМ											
MP 1000 (90 – 210)	сопло с регулируемым сектором полива 90° - 210°, радиус 2,5-4,6 м.			9			9	\$ 16,28	30%	755,10р.	6 795,89р.
MP 2000 (90 – 210)	сопло с регулируемым сектором полива 90° - 210°, радиус 4,0-6,4 м.	10					10	\$ 16,28	30%	755,10р.	7 550,99р.
MP 2000 (210 – 270)	сопло с регулируемым сектором полива 210° - 270°, радиус 4,0-6,4 м.	1					1	\$ 16,28	30%	755,10р.	755,10р.
MP 2000 (360)	сопло с регулируемым сектором полива 360°, радиус 4,0-6,4 м.	2					2	\$ 16,28	30%	755,10р.	1 510,20р.
MP Side Strip	сопло фиксированное, полив узкой полосой 1,5 x 9,0 м., (центральное сопло);		13	2			15	\$ 16,28	30%	755,10р.	11 326,48р.
MP Left Strip	сопло фиксированное, полив узкой полосой 1,5 x 4,5 м., (левостороннее угловое сопло);			2	1		3	\$ 16,28	30%	755,10р.	2 265,30р.
MP Right Strip	сопло фиксированное, полив узкой полосой 1,5 x 4,5 м., (правостороннее угловое сопло);			2			2	\$ 16,28	20%	862,97р.	1 725,94р.
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КОЛЕНА											
Гибкая подводка SPXFLEX	труба гибкой подводки Ø16 * (длина 30 м)	1					1	€ 46,86	30%	2 410,95р.	2 410,95р.
Уголок 16x½" SBE-050	уголок гибкой подводки 16x½"	13	17	12			42	€ 0,42	30%	21,61р.	907,58р.
Уголок 16x¾" SBE-075	уголок гибкой подводки 16x¾"	13	17	12			42	€ 0,42	30%	21,61р.	907,58р.
КЛАПАНЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ											

PGV-101G-B	прямоточный электромагнитный клапан с регулятором потока, соленоид 24V(AC), 1" резьбовое входное и выходное отверстие;	1	1	1	1	1	1	5	\$ 38,25	30%	1 774,11р.	8 870,56р.
ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ - КОНТРОЛЛЕРЫ												
XC-601-E	Б-зонный пульт управления с питанием от сети 230В, установка вне помещения;	1						1	\$ 232,50	30%	10 783,82р.	10 783,82р.
ДАТЧИКИ ДОЖДЯ ИЛИ ВЛАЖНОСТИ ПОЧВЫ												
Датчик дождя Rain-Click	датчик дождя с высоким быстродействием и многократного использования;	1						1	\$ -	30%	0,00р.	0,00р.
ИТОГО:											67 109,03р.	

ТРУБОПРОВОД И ЭЛЕКТРОПРОВОД (пр-во РОССИЯ)

Труба ПНД 32 мм	Труба из полиэтилена низкого давления D=32 мм, толщина стенки 2,4 мм.	100						100	38,17р.		38,17р.	3 817,00р.
Труба ПНД 25 мм	Труба из полиэтилена низкого давления D=25 мм, толщина стенки 2,0 мм.	500						500	29,23р.		29,23р.	14 615,00р.
ВВГ 2х1,5	Провод электрический	250						250	19,50р.		19,50р.	4 875,00р.
	Гофротрубка для электропровода	200						200	13,50р.		13,50р.	2 700,00р.
ИТОГО:											26 007,00р.	

ПОЛИВОЧНЫЕ РОЗЕТКИ И ДЕТАЛИ IRRITEC (пр-во ИТАЛИЯ)

Водозаборная колонка VALVE 3/4"	Водозаборная колонка с резьбой и металлическим краном 3/4"	3						3	€ 50,94	20%	2 995,27р.	8 985,82р.
ИТОГО:											8 985,82р.	

ФИТИНГИ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ IRRITEC (пр-во ИТАЛИЯ)

Короб "Mini"	короб для э/м клапанов (размеры - 21x160x230)	1	1	1	1	1	1	5	€ 8,20	20%	482,16р.	2 410,80р.
Тройник 32x32x32	муфта-тройник компрессионный равносторонний (диаметр 32x32x32)	1	1					2	€ 5,05	20%	296,94р.	593,88р.
Тройник 25x25x25	муфта-тройник компрессионный равносторонний (диаметр 25x25x25)	3	6	3	6	5		23	€ 3,91	20%	229,91р.	5 287,88р.
Тройник 32x25x32	муфта-тройник компрессионный переходной (диаметр 32x25x32)	3			1	1		5	€ 5,37	20%	315,76р.	1 578,78р.
Тройник 25x1/2"Вx25	муфта-тройник компрессионный с внутренней резьбой 1/2" (диаметр 25x1/2"Вx25)	9	12	9	2	2		34	€ 3,00	20%	176,40р.	5 997,60р.
Угол 32x32	муфта компрессионная угловая (диаметр 32x32)	1	1					2	€ 3,42	20%	201,10р.	402,19р.
Угол 25x25	муфта компрессионная угловая (диаметр 32x32)	4	1	1	2	2		10	€ 2,74	20%	161,11р.	1 611,12р.
Угол 25x1/2"В	муфта компрессионная угловая с внутренней резьбой 1/2" (диаметр 25x1/2"В)	4	7	3	7	6		27	€ 2,12	20%	124,66р.	3 365,71р.
Угол 25x1/2"Н	муфта компрессионная угловая с наружной резьбой 1/2" (диаметр 25x1/2"Н)	3						3	€ 1,83	20%	107,60р.	322,81р.
Муфта прямая 32x1"Н	муфта прямая компрессионная с наружной резьбой 1" (диаметр 32x1"Н)	1	1	1				3	€ 1,90	20%	111,72р.	335,16р.
Муфта прямая 25x1"Н	муфта прямая компрессионная с наружной резьбой 1" (диаметр 25x1"Н)	1	1	1	2			5	€ 1,50	20%	88,20р.	441,00р.
	РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	1						1	€ 50,00		3 675,00р.	3 675,00р.
ИТОГО:											26 021,94р.	

КАПЕЛЬНЫЙ ПОЛИВ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ (пр-во ИТАЛИЯ)

Капельный шланг	капельная линия MULTIBAR™ 16 мм, черная, 2 л/ч, шаг 40 см, бухта 100 м.					7		7	€ 126,00	15%	7 871,85р.	55 102,95р.
Угол 16x3/4"Н	угольник капельного полива 16x3/4"Н					20		20	€ 0,37	15%	23,12р.	462,32р.
Тройник 16x3/4"Нх16	тройник капельного полива 16x3/4"Нх16					20		20	€ 0,29	15%	18,12р.	362,36р.
Угол 16x16	угольник капельного полива 16x3/4"Н					20		20	€ 0,26	15%	16,24р.	324,87р.
Тройник 16x16x16	тройник капельного полива 16x16x16					30		30	€ 0,29	15%	18,12р.	543,53р.
Стойка	стойка капельного полива					700		700	€ 0,28	15%	17,49р.	12 245,10р.
ИТОГО:											69 041,12р.	

ВСЕГО ЗА ОБОРУДОВАНИЕ (РУБЛЕЙ): 261 980,11р.

ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАБОТ

	РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА СИСТЕМЫ ПОЛИВА	1						1			БЕСПЛАТНО	БЕСПЛАТНО
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	1						1			7 000,00р.	7 000,00р.
	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	1						1			48 294,86р.	48 294,86р.
	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	1						1			83 991,06р.	83 991,06р.
ИТОГО:											139 285,91р.	

ВСЕГО ЗА СИСТЕМУ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОЛИВА (РУБЛЕЙ): 401 266,03р.

Примечания:

1. Система автоматического полива рассчитана на следующие характеристики:

- давление 5,0 атм;

- расход 3 м3/ч;

3. Гильзы под дороги и фундамент не учтены.

4. Фактическое количество труб и эл.кабеля, будет определено после выполнения проекта.

5. Подвод эл.питания (220 В / 2,0 кВт) к насосной станции и пульту управления не учтен.