

## Спецификация системы автополива на оборудовании Hunter (США)

Дата составления: 10.07.2021

€1 = 87,07 Р

\$1 = 73,17 Р

Наименование	Описание	Количество зон полива	Кол-во	Цена	Скидка	Цена со скидкой за шт.	Общая стоимость со скидкой
		1	(шт., м)	(\$, €, Р)	(%)	(Р/шт.)	(Р)

### Подключение к системе водоснабжения

Узел подключения к водопроводу	Узел подключения к водопроводу — узел продувки (на трубе Ø 32 мм)	1	1	€61,65	5%	5 099,47 Р	5 099,47 Р
УЕV фильтр 1"Н	Пластиковый фильтр, Qmax=5 м³, S=160 см², 80 micron	1	1	€11,76	25%	767,96 Р	767,96 Р
Угол 25x25	Муфта компрессионная угловая (Ø 32x32)	3	3	€2,74	25%	178,93 Р	536,79 Р
Муфта прямая 25x1"Н	Муфта прямая компрессионная с наружной резьбой 1" (Ø 25x1"Н)	1	1	€1,50	25%	97,95 Р	97,95 Р
Муфта прямая 25x1"В	Муфта прямая компрессионная с внутренней резьбой 1" (Ø 25x1"В)	2	2	€1,63	25%	106,44 Р	212,89 Р
<b>Итого по разделу с учетом скидок:</b>							<b>6 715,06 Р</b>

### Емкость и автоматика наполнения емкости

Емкость 2000 литров «АНИОН»	Наземная пластиковая накопительная емкость 2000 л (форма - прямоугольная, цвет - черный)	1	1	37 400,00 Р		37 400,00 Р	37 400,00 Р
Кран шаровой 1"Н*1"В	муфта прямая компрессионная с наружной резьбой 1¼" (диаметр 40x1¼"В)	1	1	€5,60	25%	365,69 Р	365,69 Р
QuickStop 1"	Запорный поплавковый клапан QuickStop 1" (Италия)	1	1	2 850,00 Р	5%	2 707,50 Р	2 707,50 Р
Угол 25x1"В	Муфта компрессионная угловая с внутренней резьбой 1" (Ø 25x1"В)	1	1	€2,12	25%	138,44 Р	138,44 Р
Угол 32x32	Муфта компрессионная угловая (Ø 32x32)	1	1	€3,42	25%	223,33 Р	223,33 Р
Угол 25x25	Муфта компрессионная угловая (Ø 32x32)	2	2	€2,74	25%	178,93 Р	357,86 Р
Муфта прямая 32x1"В	Муфта прямая компрессионная с внутренней резьбой 1" (Ø 32x1"В)	1	1	€2,09	25%	136,48 Р	136,48 Р
<b>Итого по разделу с учетом скидок:</b>							<b>41 329,31 Р</b>

### Насосная станция и автоматика отключения насоса

Насос АКВАРИО АМН-150-9Р	Поверхностный насос повышения давления	1	1	26 500,00 Р		26 500,00 Р	26 500,00 Р
Эл. блок контроля потока	Автоматика насоса	1	1	€52,60		4 579,88 Р	4 579,88 Р
Угол 32x32	Муфта компрессионная угловая (Ø 32x32)	4	4	€3,42	25%	223,33 Р	893,34 Р
Муфта прямая 32x1"Н	Муфта прямая компрессионная с наружной резьбой 1" (Ø 32x1"Н)	2	2	€1,90	25%	124,07 Р	248,15 Р
Муфта прямая 32x1"В	Муфта прямая компрессионная с внутренней резьбой 1" (Ø 32x1"В)	3	3	€2,09	25%	136,48 Р	409,45 Р
УЕV фильтр 1"Н	Пластиковый фильтр, Qmax=5 м³, S=160 см², 80 micron	1	1	€11,76	25%	767,96 Р	767,96 Р
Узел подключения к водопроводу	Узел подключения к водопроводу — узел продувки (на трубе Ø 32 мм)	1	1	€61,65	5%	5 099,47 Р	5 099,47 Р

Итого по разделу с учетом скидок: **38 498,25 Р****Оборудование Hunter (США)**

ВЕЕРНЫЕ РАЗБРЫЗГИВАТЕЛИ							
<b>PROS-04</b>	Выдвижной веерный разбрызгиватель с резьбовым монтажным отверстием 1/2" (без сопел); Высота подъема штока 10 см;	38	38	\$4,65	30%	238,17 Р	9 050,40 Р
СОПЛА (ФОРСУНКИ) К ВЕЕРНЫМ РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЯМ							
<b>MP 1000 (90 – 210)</b>	Сопло с регулируемым сектором полива 90° - 210°, радиус 2,5-4,6 м.	8	8	\$17,25	30%	883,53 Р	7 068,22 Р
<b>MP 1000 (210 – 270)</b>	Сопло с регулируемым сектором полива 210° - 270°, радиус 2,5-4,6 м.	2	2	\$17,25	30%	883,53 Р	1 767,06 Р
<b>MP 2000 (90 – 210)</b>	Сопло с регулируемым сектором полива 90° - 210°, радиус 4,0-6,4 м.	4	4	\$17,25	30%	883,53 Р	3 534,11 Р
<b>MP 2000 (210 – 270)</b>	Сопло с регулируемым сектором полива 210° - 270°, радиус 4,0-6,4 м.	1	1	\$17,25	30%	883,53 Р	883,53 Р
<b>MP 3000 (90 – 210)</b>	Сопло с регулируемым сектором полива 90° - 210°, радиус 6,7-9,1 м.	9	9	\$17,25	30%	883,53 Р	7 951,75 Р
<b>MP 3000 (210 – 270)</b>	Сопло с регулируемым сектором полива 210° - 270°, радиус 6,7-9,1 м.	1	1	\$17,25	30%	883,53 Р	883,53 Р
<b>MP 3000 (360)</b>	Сопло с регулируемым сектором полива 360°, радиус 6,7-9,1 м.	1	1	\$17,25	30%	883,53 Р	883,53 Р
<b>MP Right Strip</b>	Сопло фиксированное, полив узкой полосой 1.5 x 4.5 м., (правостороннее угловое сопло);	1	1	\$17,25	30%	883,53 Р	883,53 Р
<b>8A</b>	Сопло с регулируемым сектором полива 25° - 360°, радиус 2,4 м., траектория 5°	5	5	\$2,66	30%	136,24 Р	681,21 Р
<b>10A</b>	Сопло с регулируемым сектором полива 25° - 360°, радиус 3,0 м., траектория 5°	6	6	\$2,66	30%	136,24 Р	817,46 Р
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КОЛЕНА							
<b>Гибкая подводка SPXFLEX</b>	Труба гибкой подводки Ø16 " (длина 30 м)	1	1	€52,37	30%	3 191,90 Р	3 191,90 Р
<b>Уголок 16x½" SBE-050</b>	Уголок гибкой подводки 16x½"	38	38	€0,45	30%	27,43 Р	1 042,23 Р
<b>Уголок 16x¾" SBE-075</b>	Уголок гибкой подводки 16x¾"	38	38	€0,45	30%	27,43 Р	1 042,23 Р
КЛАПАНЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ							
<b>PGV-101G-B</b>	Прямоточный электромагнитный клапан с регулятором потока, соленоид 24V(AC), 1" резьбовое входное и выходное отверстие;	3	3	\$41,48	30%	2 124,56 Р	6 373,69 Р
ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ - КОНТРОЛЛЕРЫ							
<b>XC-601-E</b>	6-зонный пульт управления с питанием от сети 230В, установка вне помещения;	1	1	\$240,01	30%	12 293,07 Р	12 293,07 Р
ДАТЧИКИ ДОЖДЯ ИЛИ ВЛАЖНОСТИ ПОЧВЫ							
<b>Датчик дождя Rain-Click</b>	Датчик дождя с регулируемыми вентиляционными отверстиями и функцией быстрого отклика Quick Response™	1	1	\$73,09	30%	3 743,60 Р	3 743,60 Р
<b>Итого по разделу с учетом скидок:</b>						<b>62 091,03 Р</b>	

**Трубопровод и электропровод (Россия)**

<b>Труба ПНД 32 мм</b>	Труба из полиэтилена низкого давления Ø 32 мм; толщина стенки 2,4 мм.	100	100	41,90 Р		41,90 Р	4 190,00 Р
<b>Труба ПНД 25 мм</b>	Труба из полиэтилена низкого давления Ø 25 мм; толщина стенки 2,0 мм.	200	200	31,20 Р		31,20 Р	6 240,00 Р
<b>ВВГ 3x1,5</b>	Провод электрический	100	100	29,70 Р		29,70 Р	2 970,00 Р
<b>Итого по разделу с учетом скидок:</b>						<b>13 400,00 Р</b>	

**Поливочные розетки и детали Irritec (Италия)**

<b>Водозаборная колонка VALVE ¾"</b>	Водозаборная колонка с резьбой и металлическим краном ¾"	3	3	€50,94	25%	3 326,51 Р	9 979,53 Р
<b>Итого по разделу с учетом скидок:</b>						<b>9 979,53 Р</b>	

**Фитинги и соединительные детали Irritec (Италия)**

<b>Короб «Mini»</b>	Короб для э/м клапанов (размеры - 212x160x230)	3	3	€8,20	25%	535,48 Р	1 606,44 Р
<b>Тройник 32x32x32</b>	Муфта-тройник компрессионный равносторонний (диаметр 32x32x32)	3	3	€5,05	25%	329,78 Р	989,33 Р
<b>Тройник 25x25x25</b>	Муфта-тройник компрессионный равносторонний (диаметр 25x25x25)	15	15	€3,91	25%	255,33 Р	3 829,99 Р
<b>Тройник 32x25x32</b>	Муфта-тройник компрессионный переходной (диаметр 32x25x32)	3	3	€5,37	25%	350,67 Р	1 052,02 Р
<b>Тройник 25x¾"Вx25</b>	Муфта-тройник компрессионный с внутренней резьбой ¾" (диаметр 25x¾"Вx25)	31	31	€3,00	25%	195,91 Р	6 073,13 Р
<b>Угол 32x32</b>	Муфта компрессионная угловая (диаметр 32x32)	3	3	€3,42	25%	223,33 Р	670,00 Р
<b>Угол 25x25</b>	Муфта компрессионная угловая (диаметр 32x32)	6	6	€2,74	25%	178,93 Р	1 073,57 Р
<b>Угол 25x¾"В</b>	Муфта компрессионная угловая с внутренней резьбой ¾" (диаметр 25x¾"В)	10	10	€2,12	25%	138,44 Р	1 384,41 Р
<b>Угол 25x¾"Н</b>	Муфта компрессионная угловая с наружной резьбой ¾" (диаметр 25x¾"Н)	3	3	€1,83	25%	119,50 Р	358,51 Р
<b>Муфта прямая 32x1"Н</b>	Муфта прямая компрессионная с наружной резьбой 1" (диаметр 32x1"Н)	3	3	€1,90	25%	124,07 Р	372,22 Р
<b>Муфта прямая 25x1"Н</b>	Муфта прямая компрессионная с наружной резьбой 1" (диаметр 25x1"Н)	3	3	€1,50	25%	97,95 Р	293,86 Р
<b>Расходные материалы</b>	Расходные материалы	1	1	€50,00		4 353,50 Р	4 353,50 Р
<b>Итого по разделу с учетом скидок:</b>							<b>22 057,01 Р</b>

**Всего за оборудование (рублей): 194 070,18 Р**

#### Отдельные виды работ

<b>Разработка проекта системы автополива</b>	1	1	40 000,00 Р	100%	<b>SALE</b> 0,00 Р	<b>БЕСПЛАТНО</b>	
<b>Транспортные расходы</b>	1	1	9 000,00 Р		9 000,00 Р	9 000,00 Р	
<b>Земляные работы</b>	1	1	32 473,14 Р		32 473,14 Р	32 473,14 Р	
<b>Монтажные работы</b>	1	1	73 064,57 Р		73 064,57 Р	73 064,57 Р	
<b>Итого по разделу с учетом скидок:</b>							<b>114 537,71 Р</b>

**Всего за систему автоматического полива (рублей): 308 607,89 Р**



#### Примечания

1. Система автоматического полива рассчитана на следующие характеристики: **давление 5 атм. при расходе 3 м³/час**
3. Гильзы под дорожки и фундамент не учтены (согласовывается после выезда специалиста на участок).
4. Фактическое количество труб и эл.кабеля, будет определено после выполнения проекта.
5. Подвод электропитания (220 В / 2,0 кВт) к насосной станции и пульту управления **не учтен**.